

Interoperabilità SISTRI

Appendici

WSDL dei servizi di Interoperabilità

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-001

Versione: 1.22

Data: 18/07/2014



Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

STORIA DEL DOCUMENTO

VER.	DATA	DESCRIZIONE
1.0	21/06/2010	Prima Edizione
1.1	20/07/2010	Seconda Edizione
1.2	06/08/2010	Terza Edizione
1.3	14/11/2010	Quarta Edizione
1.4	25/11/2010	Quinta Edizione
1.5	15/12/2010	Sesta Edizione
1.6	30/12/2010	Settima Edizione
1.7	11/02/2011	Ottava Edizione
1.8	15/04/2011	Nona Edizione
1.9	05/05/2011	Decima Edizione
1.10	15/07/2011	Undicesima Edizione
1.11	01/08/2011	Dodicesima Edizione
1.12	27/09/2011	Tredicesima Edizione
1.13	17/11/2011	Quattordicesima Edizione
1.14	07/12/2011	Quindicesima Edizione
1.15	05/03/2012	Sedicesima Edizione
1.16	30/03/2012	Diciassettesima Edizione
1.17	13/06/2012	Diciottesima Edizione
1.18	16/04/2013	Diciannovesima Edizione
1.19		Non emessa
1.20	14/01/2014	Ventesima edizione: <ul style="list-style-type: none"> • Inserita sezione 2.2.18
1.21	28/03/2014	Ventunesimo edizione: <ul style="list-style-type: none"> • Inserita sezione 2.2.19 • Aggiornato WSDL
1.22	18/07/2014	Ventiduesima edizione: <ul style="list-style-type: none"> • Inserita sezione 2.2.20

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI	4
2	APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS	5
2.1	CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS	5
2.2	WSDL RELEASE NOTES.....	6
2.2.1	<i>Passaggio dalla v0.1.2-alpha alla v1.0.0.....</i>	6
2.2.2	<i>Passaggio dalla v1.0.0 alla v1.1.0</i>	9
2.2.3	<i>Passaggio dalla v1.1.0 alla v1.1.4</i>	10
2.2.4	<i>Passaggio dalla v1.1.4 alla v1.2.0</i>	12
2.2.5	<i>Passaggio dalla v1.2.0 alla v1.2.1</i>	13
2.2.6	<i>Passaggio dalla v1.2.1 alla v1.2.2</i>	15
2.2.7	<i>Passaggio dalla v1.2.2 alla v1.2.3</i>	16
2.2.8	<i>Passaggio dalla v1.2.3 alla v1.2.4</i>	16
2.2.9	<i>Passaggio dalla v1.2.4 alla v1.2.5</i>	18
2.2.10	<i>Passaggio dalla v1.2.5 alla v1.2.6.....</i>	18
2.2.11	<i>Passaggio dalla v1.2.6 alla v2.0.0.....</i>	19
2.2.12	<i>Passaggio dalla v2.0.0 alla v3.0.0.....</i>	22
2.2.13	<i>NOTE alla Versione del Documento 1.14</i>	22
2.2.14	<i>NOTE alla Versione del Documento 1.15</i>	23
2.2.15	<i>NOTE alla Versione del Documento 1.16</i>	23
2.2.16	<i>NOTE alla Versione del Documento 1.17</i>	23
2.2.17	<i>NOTE alla Versione del Documento 1.18</i>	24
2.2.18	<i>NOTE alla Versione del Documento 1.20</i>	25
2.2.19	<i>Passaggio dalla v3.0.0 alla v3.1.0.....</i>	25
2.2.20	<i>NOTE alla Versione del Documento 1.22</i>	26
3	APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS	27

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

1 PREMESSA

Il presente documento viene redatto nell'ambito del progetto SISTRI per consentire a sistemi esterni di interoperare con il sistema centrale. Questo documento contiene i WSDL per l'invocazione delle interfacce.

1.1 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

ACRONIMO	DESCRIZIONE
CER	Codice Europeo Rifiuto
FTP	File Transfer Protocol
HW	Hardware
LAN	Local area network
SIS	Servizi Interoperabilità SISTRI
SISTRI	SISTema Tracciamento Rifiuti
SOA	Service Oriented Architecture
SSL	Secure Sockets Layer
TBC	To be continued / confirmed
TBD	To be defined
USB	Universal Serial Bus
WSDL	Web Service Definition Language

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

2 APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS

Il WSDL presente nell'Appendice B di questo documento si riferisce al protocollo dei Servizi di Interoperabilità SISTRI **v3.0.0**.

Come già dettagliato nel paragrafo 3.3 del documento di Interoperabilità SIS, di cui il presente rappresenta un'appendice, la versione sopra indicata può essere recuperata attraverso la chiamata al metodo di Interoperabilità *String GetVersioneSIS()*.

2.1 CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS

Agli utenti esperti non sfuggirà che l'istanza di WSDL riportata in Appendice B non sfrutta tutte le potenzialità che questo standard mette a disposizione.

Ad esempio si è scelto di inserire un attributo `schedaSISTRI_base` di tipo `SchedaSISTRI_Base` nell'oggetto `SchedaSISTRI` piuttosto che fare uso del costrutto "extension"; analogamente si è preferito inserire, sempre nell'oggetto `SchedaSISTRI_Base`, quattro differenti attributi che in realtà sono in OR Esclusivo fra di loro (rispettivamente: `schedaSISTRI_prodotto`, `schedaSISTRI_trasportatore`, `schedaSISTRI_destinatario`, `schedaSISTRI_prod_trasp_cp`) piuttosto che far uso del costrutto "choice".

La motivazione di tali scelte è da trovarsi nella volontà di rendere tale istanza di WSDL la più semplice possibile cercando di utilizzare costrutti il più vicino possibile alle "struct" del linguaggio C; questo al fine di garantire la massima compatibilità con tutti i possibili software di utilità, sia datati che sviluppati per linguaggi meno "evoluti", che permettono la generazione di codice "proxy" (*stub*) a partire da un documento WSDL.

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

2.2 WSDL RELEASE NOTES

2.2.1 PASSAGGIO DALLA v0.1.2-ALPHA ALLA v1.0.0

Passaggio dalla v0.1.2-alpha alla v1.0.0	
Oggetto	Variazioni
Metodo <code>GetAutorizzazioniSedePartner()</code>	Il metodo è stato eliminato. Il metodo non è più necessario perché da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label", non più come oggetti di cui risulti necessario conoscere l'identificativo.
Oggetto <code>RegistrazioneCronoBase</code>	Eliminato campo <code>pesoVeicoliConferiti</code> Reso nillable campo <code>operazioneImpianto</code>
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> <code>GetElencoCataloghi()</code> <code>GetSediAziendePartner()</code> <code>GetAutorizzazioniSede()</code> <code>GetVeicoli()</code> <code>GetTokens()</code> <code>GetElencoSchedeSISTRI()</code> 	Per gli oggetti di tipo "array" ritornati dai metodi elencati, oggetti per i quali era già stata settata la proprietà <code>nillable="true"</code> , è stata settata anche, per coerenza, la proprietà <code>minOccurs="0"</code> .
Oggetti: <ul style="list-style-type: none"> <code>Linea</code> <code>Stabilimento</code> 	Eliminati dalle Anagrafiche. Da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche <code>Stabilimento</code> e <code>Linea</code> .
Oggetto <code>Utente</code>	Eliminato campo <code>idSISStabilimento</code> .
Oggetto <code>Veicolo</code>	Reso nillable campo <code>codiciCerIII livello</code>
Oggetto <code>Sede_summary</code>	Aggiunti campi <code>sottocategorie</code> e <code>codiceCatastale</code> (valorizzato con il "codice Belfiore")
Oggetto <code>Sede</code>	Aggiunti campi <code>sottocategorie</code> e <code>codiceCatastale</code> (valorizzato con il "codice Belfiore")
Oggetto <code>Sede</code>	Eliminato campo <code>stabilimenti</code> . Il campo <code>stabilimenti</code> non è più necessario poiché da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

	modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche Stabilimento e Linea.
Oggetto Azienda	<p>Aggiunto il campo <code>sedeLegale</code>.</p> <p>Da questa versione in poi il campo <code>sediSummary</code> di un'azienda non conterrà più elementi con <code>tipoSede</code> "LEGALE" a meno che non si tratti di un'azienda riferita ad un Trasportatore.</p> <p>I dati relativi alla sede legale saranno invece presenti nel nuovo campo aggiunto e saranno gli stessi prima contenuti in <code>sediSummary</code> fatta eccezione per il campo <code>idSIS</code> che non risulta più necessario, poiché, fatto salvo il caso di aziende riferite a Trasportatori, non ci sono ulteriori informazioni da recuperare associate ad una sede legale.</p>
Metodi:	Aggiunto in Input il campo <code>startItemPosition</code> .
<ul style="list-style-type: none"> <code>GetElencoMovimentazioni()</code> <code>GetElencoRegistrazioniCrono()</code> 	
Metodo <code>GetElencoMovimentazioni()</code>	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo <code>ElencoMovimentazioni</code> .
Metodo <code>GetElencoRegistrazioniCrono()</code>	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo <code>ElencoRegistrazioniCrono</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code>	Eliminato campo <code>idSISsede_trasportatore</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code>	Rinominato campo <code>gruppoImballaggio</code> in <code>altroTipoImballaggio</code> .
Oggetti:	Rinominati i campi:
<ul style="list-style-type: none"> <code>SchedaSISTRI_Produttore</code> <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code> 	<ul style="list-style-type: none"> <code>idSISAutorizzazione</code> in <code>autorizzazione</code> <code>quantitaEffettiva</code> in <code>quantita</code>
Oggetti:	Aggiunto il campo <code>caratteristichePericolo</code> .
<ul style="list-style-type: none"> <code>SchedaSISTRI_Produttore</code> <code>SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP</code> 	
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Base</code>	Eliminato il campo <code>caratteristichePericolo</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Base</code>	Aggiunto il campo <code>idSISsede_unitaLocale</code> .
Oggetto <code>SchedaSISTRI_Destinataro</code>	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>idSISLinea</code> <code>flagPercolatoInSito</code> <code>prolerProdotto</code> <code>pciRifiutiPericolosi</code>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

Oggetto SchedaSISTRI	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giacenza_31_12 • QtaBiogasProdSem • QtaBiogasRecSem • QtaPercolatoProd • CapacitaResidua_30_06 • CapacitaResidua_31_12 • MessaRiserva_31_12 • PotenzialitaImpianto • QuantitaReimpiegoSemestrale
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary 	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dataScheda • idSISSEde_unitaLocale
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary 	<p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dataCreazione • dataFirma • dataModifica • idSISSEde_FirmatarioScheda
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RegistrazioneCrono • RegistrazioneCrono_summary 	<p>Rinominati campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codiceOperazione in codiceRegistrazione • codiceFiscaleFirmatarioScheda in codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione
Oggetto RegistroCronologico	<p>Eliminati campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeroProtocollo • annoRiferimento • data Creazione • idSISLineaStabilimento
Oggetto RegistroCronologico	<p>Aggiunti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codiceRegistroCronologico • ultimoNumero • dataUltimoNumero • idSISSEde • sottocategoria
Metodo GetRegistroCronologico()	Sostituito in input l'oggetto idSISLinea con l'oggetto idSISSEde
Metodo GetRegistroCronologico()	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo RegistroCronologico[].

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> UpdateSchedaSISTRI() UpdateRegistrazioneCronoCarico() UpdateRegistrazioneCronoScarico() 	<p>Aggiunto in Input il campo <code>versionToUpdate</code>.</p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> UpdateSchedaSISTRI() UpdateRegistrazioneCronoCarico() UpdateRegistrazioneCronoScarico() 	<p>Cambiato l'output del metodo: ora i metodi ritornano la nuova versione (quella dopo la modifica da parte del metodo) dell'oggetto che è stato modificato.</p>
<p>Metodo <code>PutSchedaSISTRI_Produttore()</code></p>	<p>Eliminato dall'input del metodo il tipo <code>RegistrazioneCronoCarico[]</code>.</p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> GetDocsScheda() GetDocsRegistrazione() AssociaRegistrazioneScheda() RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda() GetVersioneScheda() GetVersioneRegistrazione() GetMovimentazioneByIdScheda() 	<p>Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo</p>

2.2.2 PASSAGGIO DALLA v1.0.0 ALLA v1.1.0

Passaggio dalla v1.0.0 alla v1.1.0	
Oggetto	Variazioni
Oggetto <code>RegistrazioneCronoBase</code>	<p>Eliminati campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>pesoVerificatoADestino</code> <code>flagConferitoDaPrivato</code>
Oggetto <code>RegistrazioneCrono</code>	<p>Aggiunti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>pesoVerificatoADestino</code> <code>flagConferitoDaPrivato</code>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>UploadAllegatoScheda()</code> <code>GetSchedaPerFirma()</code> <code>GetRegistrazionePerFirma()</code> <code>FirmaScheda()</code> <code>FirmaRegistrazione()</code> 	<p>Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo per implementare la Firma da Gestionale</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> PutSchedaSISTRI_Produttore() PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario() PutRegistrazioneCronoCarico() PutRegistrazioneCronoSCarico() 	<p>Aggiunto in Input il campo UUID_Transazione per permettere il check della transazione.</p> <p><u>Tale funzionalità non è ancora implementata nel codice.</u></p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> DeleteAllegatoScheda() GetSchedaPerAnnullamento() GetRegistrazionePerAnnullamento() AnnullaScheda() AnnullaRegistrazione() GetPdfMovimentazione() checkTransazioneScheda() checkTransazioneRegistrazione() 	<p>Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo <u>ma non ancora implementati nel codice</u></p>

2.2.3 PASSAGGIO DALLA v1.1.0 ALLA v1.1.4

Passaggio dalla v1.1.0 alla v1.1.1	
Oggetto	Variazioni
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Produttore SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP 	<p>Aggiunto il campo listaAllegati.</p>
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Produttore SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP 	<p>Rinominato il campo certificatoId in numeroCertificato.</p>
<p>Metodo UploadAllegatoScheda()</p>	<p>Aggiunti in input i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> nomeFile numeroCertificato dataCertificato laboratorio

Passaggio dalla v1.1.1 alla v1.1.2	
Oggetto	Variazioni
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI SchedaSISTRI_summary 	<p>Eliminato il campo codiceFiscalePersonaDaContattare.</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

Oggetto SchedaSISTRI_Base	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • flagIntermediario • flagConsorzio <p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nomePersonaDaContattare • cognomePersonaDaContattare • telefonoPersonaDaContattare • emailPersonaDaContattare <p>Rinominato il campo idSISSEde_intermediario in idSISSEdi_intermediari e cambiata la sua molteplicità da [0..1] a [0..*]</p>
---------------------------	---

Passaggio dalla v1.1.2 alla v1.1.3

Oggetto	Variazioni
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sede • SedeLegale • Sede_summary 	<p>Aggiunto il campo nazione per la gestione di “terzi” esteri.</p>
<p>Metodo InsertSedePartner()</p>	<p>Aggiunto per la gestione di “terzi” non iscritti al SISTRI (caso “Schede conto terzi”).</p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche() • RecuperaIdSISMovimentazione() • PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA() 	<p>Aggiunti per permettere la richiesta/compilazione tramite Interoperabilità di Movimentazioni “in bianco”.</p>
<p>Oggetto Movimentazione</p>	<p>Cambiata la molteplicità del campo idSISSEdeAssociate da [1..*] a [0..*] per tenere conto del caso di Movimentazioni “in bianco”.</p>
<p>Oggetto SchedaSISTRI_Produttore</p>	<p>Cambiata la molteplicità del campo idSISSEde_trasportatore da [1..1] a [0..1] per la gestione del caso “Intermodale”.</p>
<p>Aggiunto l’oggetto Tratta_Base</p>	<p>Creato per la gestione del caso “Intermodale”.</p>
<p>Oggetto Movimentazione</p>	<p>Aggiunto il campo tratteTrasporto per la gestione del caso “Intermodale”.</p>
<p>Metodo PutSchedaSISTRI_Produttore()</p>	<p>Aggiunto in input il campo tratteTrasporto.</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	<p>Resi opzionali i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> targaAutomezzo conducente <p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> progressivoTratta idSISSEde_origineTratta idSISSEde_destinazioneTratta responsabileCarico responsabileScarico identificativoCarro numeroTracce identificativoNave comandanteNave tipoTrasporto
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> RegistrazioneCrono RegistrazioneCrono_summary 	<p>Eliminato il campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> idSISRegistrazioniCronoAssociate <p>Aggiunto il campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> registrazioniCronoAssociate

Passaggio dalla v1.1.3 alla v1.1.4

Oggetto	Variazioni
Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	<p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> percorso
Oggetto RegistrazioneCronoBase	<p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> idSISSEde_consegnatoA

2.2.4 PASSAGGIO DALLA v1.1.4 ALLA v1.2.0

Passaggio dalla v1.1.4 alla v1.2.0

Oggetto	Variazioni
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> DatiDelegante ParametriAggiuntivi CategoriaIscrizione Stabilimento 	<p>Creati per la gestione delle Associazioni di Categoria.</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

Metodo RecuperaCategorieIscrizione()	Aggiunto per la gestione delle Associazioni di Categoria.
In <u>tutti i metodi</u> , eccetto i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> GetVersioneSIS() GetElencoCataloghi() GetVersioneCatalogo() GetCatalogo() 	Aggiunto fra i parametri di input l'oggetto <i>opzionale</i> ParametriAggiuntivi per la gestione delle Associazioni di Categoria.

2.2.5 PASSAGGIO DALLA v1.2.0 ALLA v1.2.1

Passaggio dalla v1.2.0 alla v1.2.1	
Oggetto	Variazioni
Oggetto FiltroMovimentazioni	Sono stati cambiati i valori ammissibili per il campo movimentazioniDaMostrare. Si rimanda al paragrafo 3.7.1.1 del documento delle Interfacce per una descrizione dei nuovi valori ammissibili.
Oggetto FiltroMovimentazioni	Rinominati i campi: <ul style="list-style-type: none"> dataMovimentazioneInizio dataMovimentazioneFine rispettivamente in: <ul style="list-style-type: none"> dataEoraMovimentazioneInizio dataEoraMovimentazioneFine
Oggetto FiltroRegistrazioni	Rinominati i campi: <ul style="list-style-type: none"> dataRegistrazioneInizio dataRegistrazioneFine rispettivamente in: <ul style="list-style-type: none"> dataEoraRegistrazioneInizio dataEoraRegistrazioneFine
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> GetVersioneMovimentazione() GetElencoSchedeSISTRI_zipped() GetElencoRegistrazioniCrono_zipped() UploadPercorsoFerroviario() CheckStatoProcessamentoPercorso() GetStoricoSede() GetSchedaFirmataPerUpdate() UpdateSchedaFirmata() 	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.
Oggetto Utente	Eliminato il campo idSISstabilimento. Aggiunto il campo identityAssociata.

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

Metodo PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario()	Aggiunto in input il campo progressivoTratta per permettere di indicare la tratta per la quale si sta compilando la scheda Trasportatore nel caso Intermodale in cui il Trasportatore sia coinvolto in più tratte.
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> GetVersioneAnagraficaAzienda() GetVersioneAnagrafica() 	Cambiato il tipo restituito dai metodi da <i>String</i> a <i>LongNumber</i>
Oggetti: <ul style="list-style-type: none"> Movimentazione SchedaSISTRI RegistrazioneCrono 	Reso <i>not nillable</i> il campo versione.
Oggetto Token	Eliminato il campo location.
Oggetto Sede	Eliminato il campo flagStatoAttivo.
Oggetto SedeLegale	Aggiunto il campo idSIS.
Oggetti: <ul style="list-style-type: none"> Sede SedeLegale Sede_summary 	Aggiunto il campo siglaNazione.
Oggetto Stabilimento	Rinominato l'oggetto in <i>UnitaOperativa</i> . Rinominato il campo nomeStabilimento in <i>nomeUnitaOperativa</i> e reso <i>nillable</i> .
Oggetto Categoricalscrizione	Rinominato il campo stabilimento in <i>unitaOperativa</i> .
Oggetto RegistroCronologico	Aggiunto il campo nomeUnitaOperativa.
Oggetto Tratta_Base	Aggiunto il campo: <ul style="list-style-type: none"> versioneSede_trasportatore
Oggetti : <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI SchedaSISTRI_summary 	Aggiunti i campi: <ul style="list-style-type: none"> versioneSede_legale versioneSede_FirmatarioScheda
Oggetto SchedaSISTRI_Base	Aggiunti i campi: <ul style="list-style-type: none"> versioneSede_conSORZIO versioneSede_unitaLocale versioniSedi_intermediari
Oggetto SchedaSISTRI_Produttore	Aggiunti i campi: <ul style="list-style-type: none"> versioneSede_trasportatore versioneSede_destinatario

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	<p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versioneSede_origineTratta • versioneSede_destinazioneTratta
Oggetto SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP	<p>Aggiunto il campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versioneSede_destinatario
Oggetto RegistrazioneCrono_Base	<p>Aggiunti i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versioneSede_impiantoOrigine • versioneSede_impiantoDestinazione • versioneSede_consegnatoA

2.2.6 PASSAGGIO DALLA v1.2.1 ALLA v1.2.2

Passaggio dalla v1.2.1 alla v1.2.2	
Oggetto	Variazioni
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • InsertSedePartner() • UpdateSchedaSISTRI() 	<p>**DEPRECATI - <i>tali metodi saranno eliminati in uno dei prossimi rilasci!</i></p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GetSchedaFirmataPerUpdate() • UpdateSchedaFirmata() 	<p>IMPLEMENTATI</p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • InserisciSedeEdAziendaNonIscritte() • AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda() • RecuperaVersioniAziendaESedi() • ModificaSchedaSISTRI() • RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica() • ModificaRegistrazioneFirmata() 	<p>Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.</p>
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DatiAziendaNonIscritta • DatiSedeNonIscritta • DatiSedeLegaleNonIscritta • VersioniAziendaESedi • IdSISeVersione 	<p>Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo .</p>
<p>Oggetto StoricoAzienda</p>	<p>Eliminato il campo StoricoSedeLegale</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

<p>Metodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> GetStoricoSede() <p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> StoricoSede StoricoAzienda 	<p>Rinominato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> RecuperaSedeScheda() <p>Rinominati in :</p> <ul style="list-style-type: none"> SedeScheda AziendaScheda
Oggetto RegistroCronologico	<p>Eliminati i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ultimoNumero dataUltimoNumero
<p>Oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Produttore SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP 	<p>Aggiunti i campi <i>opzionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> descrizioneAltroStatoFisico posizione Rifiuto
Oggetto SchedaSISTRI_Base	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> dataOraConclusioneProcesso</p>
Oggetto RegistrazioneCrono_Base	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> posizioneRifiuto</p>

2.2.7 PASSAGGIO DALLA v1.2.2 ALLA v1.2.3

Passaggio dalla v1.2.2 alla v1.2.3	
Oggetto	Variazioni
Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	Cambiata la molteplicità del campo identificativoCarro da [0..1] a [0..n].
Metodo RecuperaDatiPercorsoFerroviario()	Aggiunto a partire da questa versione del Protocollo.

2.2.8 PASSAGGIO DALLA v1.2.3 ALLA v1.2.4

Passaggio dalla v1.2.3 alla v1.2.4	
Oggetto	Variazioni
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> checkTransazioneScheda() checkTransazioneRegistrazione() RecuperaSedeScheda() 	IMPLEMENTATI
Oggetto RifiutoFuoriUnitaLocale	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> motivazioneFuoriUnitaLocale</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

Oggetto SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP	Reso <i>nillable</i> il campo targaAutomezzo
Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	Eliminato il campo opzionale numeroTracce
Oggetto SchedaSISTRI_Produttore	Aggiunti i campi <i>opzionali</i> : <ul style="list-style-type: none"> • codRec_1013_Produttore • numeroNotifica_Produttore • numeroSerieSpedizione_Produttore
Oggetto SchedaSISTRI_Base	Aggiunti i campi <i>opzionali</i> : <ul style="list-style-type: none"> • causaleCreazione • causaleModifica
Oggetto SchedaSISTRI	Aggiunto il campo opzionale causaleAnnullamento
Oggetto RegistrazioneCrono_Base	Aggiunti i campi <i>opzionali</i> : <ul style="list-style-type: none"> • causaleCreazione • causaleModifica
Oggetto RegistrazioneCrono	Aggiunto il campo opzionale causaleAnnullamento
Oggetto Movimentazione	Aggiunti i campi <i>opzionali</i> : <ul style="list-style-type: none"> • dataOraFineMovimentazione • causaleFineMovimentazione • identificativoMovimentazioneAssociata
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> • RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale() • AnnullaSchedaConCausale() • RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale() • AnnullaRegistrazioneConCausale() • RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA() 	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> • GetSchedaPerFirma () • GetRegistrazionePerFirma () • FirmaScheda () • FirmaRegistrazione () • GetSchedaPerAnnullamento () • GetRegistrazionePerAnnullamento • AnnullaScheda • AnnullaRegistrazione 	Aggiunto il parametro opzionale identificativoUtenteGestionale.

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

<ul style="list-style-type: none"> • GetSchedaFirmataPerUpdate • UpdateSchedaFirmata • RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica • ModificaRegistrazioneFirmata 	
---	--

2.2.9 PASSAGGIO DALLA v1.2.4 ALLA v1.2.5

Passaggio dalla v1.2.4 alla v1.2.5	
Oggetto	Variazioni
Oggetto SchedaSISTRI_Destinatario	Aggiunto il campo opzionale lottoAbbancoamento
Oggetto Sede_summary	Aggiunti i campi <i>opzionali</i> : <ul style="list-style-type: none"> • nomeRappresentanteLegale • cognomeRappresentanteLegale • codFiscaleRappresentanteLegale • codicePraticaIscrizione • ragioneSocialeDichiarata

2.2.10 PASSAGGIO DALLA v1.2.5 ALLA v1.2.6

Passaggio dalla v1.2.5 alla v1.2.6	
Oggetto	Variazioni
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> • RecuperaVersioniAziendaESedi() • DeleteAllegatoScheda() 	IMPLEMENTATI
Metodi: <ul style="list-style-type: none"> • RecuperaSedePartner() • RecuperaElencoIdMovimentazioni() • RecuperaElencoIdRegistrazioni() • RecuperaRegistriAssociati() 	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

2.2.11 PASSAGGIO DALLA v1.2.6 ALLA v2.0.0

Passaggio dalla v1.2.6 alla v2.0.0	
Oggetto	Variazioni
Oggetto SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP	<p>Aggiunti i campi <i>opzionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> codRec_1013 percorso <p>Campi specificati nel registro cronologico e non nella scheda corrispondente nella descrizione riportata nell'Allegato III e Del DM del 18 Febbraio del 2011.</p>
<p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Trasportatore SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP 	<p>Eliminato il campo dataFinePianificata perché non richiesto dalla normativa.</p>
<p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Trasportatore SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP SchedaSISTRI_Destinataro 	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali</p> <p>Campo specificato nell'Allegato III e mancante negli oggetti.</p>
Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> numeroIscrizioneAlboTrasportatori <p>Campi specificati nell'Allegato III e mancanti nell'oggetto.</p>
<p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Produttore SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP 	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> volume</p>
Oggetto RifiutoFuoriUnitaLocale	<p>Eliminato il campo motivazioneFuoriUnitaLocale</p> <p>Campo non più necessario dopo l'introduzione delle causali.</p>
Oggetto Veicolo	<p>Eliminato il campo codiciCerIIILivello</p> <p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> categorieTrasporto</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

<p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda • AziendaScheda 	<p>Rinominato il campo numeroIscrizioneAlbo in numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali</p> <p>L'azione si è resa necessaria per la presenza del nuovo campo "numero iscrizione albo trasportatori"</p>
<p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda • AziendaScheda 	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> numeroIscrizioneAlboTrasportatori</p> <p>Campo specificato nell'Allegato III e mancante negli oggetti.</p>
<p>Oggetto AziendaScheda</p>	<p>Eliminato il campo idSIS</p> <p>La presenza di tale campo in questo oggetto non risulta compatibile con il meccanismo di gestione delle "grandi aziende"</p>
<p>Oggetto FiltroRegistrazioni</p>	<p>Aggiunti i campi <i>opzionali</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantitaResiduaMaggioreDi • quantitaResiduaMinoreDi • statoFisico • caratteristichePericolo <p>al fine di rendere il filtro esposto in Interoperabilità più simile a quello disponibile sul Portale</p>
<p>Oggetto RegistrazioneCrono</p>	<p>Eliminato il campo flagConferitoDaPrivato</p> <p>Il campo in oggetto passa da parametro di Output a parametro di Input/Output</p>
<p>Oggetto RegistrazioneCrono_Base</p>	<p>Aggiunto il campo <i>opzionale</i> flagConferitoDaPrivato</p> <p>Il campo in oggetto passa da parametro di Output a parametro di Input/Output</p>
<p>Oggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SedeScheda • AziendaScheda 	<p>Aggiunto il campo flagIscrittaSistri</p> <p>Campo di output aggiunto per specificare se una sede/azienda utilizzata in una scheda risulta essere fra quelle iscritte al Sistri o meno.</p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RecuperaCodiciCerVeicolo() • RecuperaSedeSummary() • RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato() 	<p>Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

<ul style="list-style-type: none"> • UploadEFirmaAllegato() 	
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GetSchedaPerFirma() • GetRegistrazionePerFirma() • GetSchedaPerAnnullamento() • GetRegistrazionePerAnnullamento() • GetSchedaFirmataPerUpdate() • RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica() • RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale() • RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale() 	<p>Eliminato il campo identificativoUtenteGestionale dai parametri di input</p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FirmaScheda() • FirmaRegistrazione() • AnnullaScheda() • AnnullaRegistrazione() • UpdateSchedaFirmata() • ModificaRegistrazioneFirmata() • AnnullaSchedaConCausale() • AnnullaRegistrazioneConCausale() 	<p>Reso obbligatorio il campo identificativoUtenteGestionale</p>
<p>Metodi dichiarati DEPRECATI nelle precedenti versioni della Documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • InsertSedePartner() • GetElencoRegistrazioniCrono_zipped() • UpdateSchedaSISTRI() 	<p>ELIMINATI</p>
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GetSchedaPerAnnullamento() • GetRegistrazionePerAnnullamento() • AnnullaScheda() • AnnullaRegistrazione() 	<p>ELIMINATI</p> <p>Da questa versione è ammesso soltanto un annullamento con la causale corretta.</p>
<p>Metodo:</p>	<p>Cambiato il behaviour del metodo: il metodo ora risulta applicabile a tutte le</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

<ul style="list-style-type: none"> RecuperaIdSISMovimentazione() 	movimentazioni, non solo alle movimentazioni "Bianche".
---	---

2.2.12 PASSAGGIO DALLA v2.0.0 ALLA v3.0.0

Passaggio dalla v2.0.0 alla v3.0.0	
Oggetto	Variazioni
Oggetti: <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Produttore SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP 	Reso <i>opzionale</i> il campo <i>quantita</i> per le semplificazioni lato soggetti Produttori.
Oggetto RegistrazioneCrono_Base	Aggiunto il campo <i>opzionale</i> <i>volume</i> per le semplificazioni lato soggetti Produttori.
Oggetti: <ul style="list-style-type: none"> SchedaSISTRI_Produttore SchedaSISTRI_Trasportatore 	Aggiunto il campo <i>opzionale</i> <i>flagCircuitoMicroRaccolta</i> per le semplificazioni sulla "micro raccolta".

2.2.13 NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.14

NOTE alla Versione del Documento 1.14
<p>Nel passaggio alla versione attuale del documento il WSDL non è cambiato in sé, tuttavia si è deciso di rimettere il documento per dare evidenza di quanto segue:</p> <p>in un'ottica di semplificazione sono state ridotte in numero, parzialmente rinominate e meglio documentate le eccezioni emesse dai metodi di Interoperabilità; inoltre si è provveduto ad effettuare una distinzione fra eccezioni "generiche" (cioè emesse da uno qualsiasi dei metodi di Interoperabilità) ed eccezioni "specializzate" (ossia emesse soltanto da alcuni metodi a fronte di particolari condizioni).</p> <p>Si invita quindi a consultare il paragrafo 3.2 del documento di Specifica delle Interfacce dove sono dettagliati i nuovi codici di errore associati alle eccezioni e la distinzione sopra riportata.</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

2.2.14 NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.15

NOTE alla Versione del Documento 1.15

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7 il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Sono state rafforzate le verifiche di sicurezza, in particolare nella gestione delle identity.
- Sono stati rimossi i vincoli sulla movimentabilità dei registri cronologici di impianto: sarà possibile, in particolare, collegare la scheda movimentazione SISTRI di tipo PRD (o GCC) a registrazioni di carico con operazione R13 o D15 presenti su un qualsiasi registro impianto.
- È stata migliorata la documentazione di interoperabilità in base ai feedback ricevuti.

2.2.15 NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.16

NOTE alla Versione del Documento 1.16

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Gestione della quantità residua per le registrazioni di carico firmate: è stato modificato il comportamento del sistema, nel senso che la quantità residua di una registrazione cronologica di carico firmata non viene modificata da una registrazione di scarico collegata finché quest'ultima resta "in bozza", ma è modificata soltanto a seguito della firma dello scarico. Tale modifica si è resa necessaria per consentire la gestione di registrazioni di scarico "in bozza" alternative, laddove la somma degli scarichi *potenziali* eccedrebbe la quantità caricata.
- Rafforzati i controlli su dati utilizzati in contesti non validi; migliorati numerosi messaggi di errore.

2.2.16 NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.17

NOTE alla Versione del Documento 1.17

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

introdotti nel sistema.

- Migliorata la gestione degli errori nel caso di accesso a registri sede non collegati alla categoria delegata.
- Aggiunti altri casi d'uso nella documentazione del SIS.
- Rafforzati i controlli dei dati di input per prevenire o segnalare anticipatamente alcuni degli errori più comuni. Tra gli altri si segnalano:
 - Il parametro identificativoMovimentazioneAssociata del metodo **RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA** è obbligatorio (pur non avendo modificato la segnatura nel WSDL); chi avesse utilizzato tale metodo senza valorizzare il parametro indicato, deve invece utilizzare il metodo **PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA**, come d'altronde già indicato nella documentazione.
 - Il parametro filtroMovimentazioni dei metodi **GetElencoMovimentazioni** e **RecuperaElencoldMovimentazioni**, nonché il parametro filtroRegistrazioni dei metodi **GetElencoRegistrazioniCrono** e **RecuperaElencoldRegistrazioni** sono obbligatori (pur non avendo modificato il WSDL); contrariamente a prima, i metodi segnalano con eccezione gli errori più comuni - specificando come risolverli nel messaggio di errore - piuttosto che restituire un set vuoto di item o un set molto ampio, che nella maggior parte dei casi andava iterato con successive chiamate. Per coloro che valorizzavano correttamente i filtri, come indicato dalla documentazione, non dovrebbe cambiare nulla.
 - I campi delle registrazioni cronologiche di carico previsti per i destinatari (ad es. operazioneImpianto->IdCatalogo), generano un errore se utilizzati su registri produttore.

2.2.17 NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.18

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

Oggetto	Variazioni
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RecuperaCodiciCERVeicolo() • DeleteAllegatoScheda() • GetVersioneCatalogo • GetElencoSchedeSISTRI_zipped • ModificaSchedaSISTRI • UpdateRegistrazioneCronoCarico • UpdateRegistrazioneCronoScarico 	<p>**DEPRECATI - tali metodi saranno eliminati in uno dei prossimi rilasci!</p>
<p>Metodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RecuperaCodiciCERVeicolo() 	<p>Disattivato: al fine di risparmiare le risorse necessarie al suo utilizzo, dato che la ricerca di associazioni tra veicoli e "CER autorizzati" è stata disattivata anche su portale, esso restituisce sempre un'eccezione di tipo</p>

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

	GENERIC_ERROR con messaggio “Non è più possibile ricercare i codici CER associati ai veicoli iscritti”.
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> PutSchedaSISTRI_Produttore PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarario (caso TCP) Riconcilia_SchedaSISTRI_Produttore_Bianca ModificaSchedaSISTRI UpdateSchedaFirmata 	Non è più necessario valorizzare il campo autorizzazione (già indicato come opzionale nel WSDL).

2.2.18 NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.20

NOTE alla Versione del Documento 1.20

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Risolta un'anomalia che causava l'inversione del valore dei flag nella risposta del metodo RecuperaSedeScheda.
- Risolta un'anomalia nel metodo PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarario che non consentiva l'inserimento di schede di trasporto nel caso la scheda produttore prevedesse più tratte con lo stesso trasportatore.

2.2.19 PASSAGGIO DALLA V3.0.0 ALLA V3.1.0

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

Oggetto	Variazioni
<p>Metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> GetPDFRegistrazione() 	Aggiunto al WSDL per recuperare il file PDF delle registrazioni cronologiche in stato FIRMATA e ANNULLATA.
Catalogo CAUSALI_SCHEDA	Aggiunta nuova causale SA, da utilizzarsi in creazione di una scheda se a compilare è un delegato della stessa azienda ma di altra sede rispetto a quella alla quale è riferita la scheda.

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

2.2.20 NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.22

NOTE alla Versione del Documento 1.22

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.9.0/1.9.1) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Il sistema è predisposto per accettare una movimentazione di rifiuti non pericolosi da un Comune della Regione Campania verso un destinatario italiano non iscritto di altra Regione.
- Il metodo GetVersioneSIS() restituisce adesso, oltre alla versione del protocollo e del sw SIS, anche il nome dell'ambiente di erogazione. Esempio: "Protocollo: v3.1.0; SIS Software: v1.9.1 (produzione)".
- In alcuni casi segnalati dagli utenti, il sistema restituisce errori su input o procedure errate. In particolare:
 - o indica che la causale di creazione è obbligatoria in caso di compilazione conto terzi di una scheda di movimentazione produttore;
 - o indica che è necessario firmare una scheda di movimentazione produttore compilata conto terzi prima di poter procedere all'inserimento della scheda area di movimentazione del soggetto compilante.

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

3 APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="SIS_WSDL"
targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/">
      <xsd:complexType name="SISException">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="errorCode" nillable="false" type="xsd:string">
            </xsd:element>
          <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string" nillable="true"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="Catalogo">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="idCatalogo" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="description" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="DescrittoreCatalogo">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="catalogo" type="xsd:string">
            </xsd:element>
          <xsd:element name="versione" type="xsd:string" nillable="true"/>
          <xsd:element name="descrizione" type="xsd:string" nillable="true"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:element name="GetElencoCataloghiRequest">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
              </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GetElencoCataloghiResponse">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="out" type="tns:DescrittoreCatalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoCataloghi_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="catalogo" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versioneCatalogo" type="xsd:string" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogo_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="catalogo" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="xmlString" type="xsd:string" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogo_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_Base">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTR

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo">
  </xsd:element>
<xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_209_2003" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroVeicoliConferiti" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="categoriaRAEE" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="tipologiaRAEE" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="flagRiutilizzoAppIntera" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="flagOpRecuperoEnergia" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="flagOpRecuperoMateria" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISSEde_impiantoOrigine" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="versioneSede_impiantoOrigine" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="idSISSede_impiantoDestinazione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="versioneSede_impiantoDestinazione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="caratteristicaPericolo" type="tns:Catalogo" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="idSISSede_consegnatoA" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="versioneSede_consegnatoA" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" nillable="true"
minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="causaleCreazione" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="causaleModifica" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="flagConferitoDaPrivato" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="FiltroRegistrazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCerIIIILivello" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="dataEoraRegistrazioneInizio" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataEoraRegistrazioneFine" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantitaResiduaMaggioreDi" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="quantitaResiduaMinoreDi" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="statoFisico" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="RegistrazioneCrono">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="registrazioneCrono_base" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono" type="tns:Catalogo">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono" type="tns:Catalogo">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="dataRegistrazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="quantitaResidua" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="idSISschedeAssociate" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="registrazioniCronoAssociate" type="tns:RegistrazioneAssociata"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" nillable="true">
                    </xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="codiceRegistrazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="pesoVerificatoADestino" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="causaleAnnullamento" type="tns:Catalogo" nillable="true"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIIILivello" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataRegistrazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="quantitaResidua" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISschedeAssociate" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="registrazioniCronoAssociate" type="tns:RegistrazioneAssociata"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceRegistrazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RegistrazioneCronoCarico">
  <xsd:sequence>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="quantitaDaScaricare" type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistrazioneCronoCarico" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="elencoRegistrazioni" type="tns:ElencoRegistrazioniCrono"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCrono_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
          </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
          </xsd:element>
        <xsd:element name="filtroRegistrazioni" type="tns:FiltroRegistrazioni" nillable="true"
minOccurs="0">
          </xsd:element>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
          </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaElencoldRegistrazioniResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="elencoldRegistrazioni" type="tns:ElencoldRegistrazioni"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaElencoldRegistrazioni_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="RecuperaElencoldRegistrazioniRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="filtroRegistrazioni" type="tns:FiltroRegistrazioni" nillable="true"
minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCronoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCronoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="registrazioneCrono" type="tns:RegistrazioneCrono"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazioneCrono_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="registrazioniCronoCarico" type="tns:RegistrazioneCronoCarico"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="versionToUpdate" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazioniCronoCarico" type="tns:RegistrazioneCronoCarico"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="versionToUpdate" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-I-CD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCarico_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScarico_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:complexType name="RegistroCronologico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="statoRegistroCronologico" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISsede" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="tipoRegCronologico" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceRegistroCronologico" type="xsd:string" minOccurs="1">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="sottocategoria" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="nomeUnitaOperativa" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SedeScheda">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroAddetti" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="aziendaScheda" type="tns:AziendaScheda">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="flagIscrittaSistri" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"/>
  
```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SedeLegaleScheda">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Sede_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede" type="tns:Catalogo"/>
    <xsd:element name="nomeSede" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nomeRappresentanteLegale" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="cognomeRappresentanteLegale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codFiscaleRappresentanteLegale" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codicePraticaIscrizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="ragioneSocialeDichiarata" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SedeLegale">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede" type="tns:Catalogo"/>
    <xsd:element name="nomeSede" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Sede">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoSede" type="tns:Catalogo"/>
    <xsd:element name="nomeSede" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="telefono" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroAddetti" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="cameraCommercio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="associazioneCategoria" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneRea" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroUla" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="latitudine" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="longitudine" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Azienda">
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="ragioneSociale" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="cognome" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="nome" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="formaGiuridica" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="tipoStatolImpresa" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="plva" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="cciaaRea" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroscrizioneRea" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="dataIscrizioneStar" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">
  </xsd:element>
<xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="descrizioneAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="sedeLegale" type="tns:SedeLegale">
  </xsd:element>
<xsd:element name="sediSummary" type="tns:Sede_summary" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroscrizioneAlboTrasportatori" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AziendaScheda">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ragioneSociale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="numeroscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="nome_rappr_legale" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="cognome_rappr_legale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="codiceFiscale_rappr_legale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="numeroscrizioneAlboTrasportatori" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="flagIscrittaSistri" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Veicolo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoVeicolo" type="tns:Catalogo"/>
    <xsd:element name="sottotipoVeicolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="statoVeicolo" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="targa" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="annoImmatricolazione" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="marca" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="modello" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="categorieTrasporto" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Utente">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="statoUtenteIDM" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataStato" type="xsd:dateTime">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="ruoloAziendale" type="tns:Catalogo">
  </xsd:element>
<xsd:element name="nome" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="cognome" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="dataCessazioneServizio" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">
  </xsd:element>
<xsd:element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="telefono" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="cellulare" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISede" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="identityAssociata" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Token">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="status" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="serialNumber" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="deviceSize" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="swTokenVersion" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="swAppsVersion" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="veicolo" type="tns:Veicolo" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="utenti" type="tns:Utente" minOccurs="0" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versioneAnagraficaAzienda" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAzienda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versioneAnagrafica" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoAnagrafica" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagrafica_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetAziendaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="azienda" type="tns:Azienda"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetAziendaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
    <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetAzienda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaVersioniAziendaESediResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versioniAziendaESedi" type="tns:VersioniAziendaESedi"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaVersioniAziendaESediRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaVersioniAziendaESedi_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetSedeResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="sede" type="tns:Sede"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSedeRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSede_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaSedeSummaryResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="sedeSummary" type="tns:Sede_summary"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSedeSummaryRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSISsede" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSedeSummary_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaSedePartnerResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="sedeNonIscritta" type="tns:SedeNonIscritta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSedePartnerRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSISsedePartner" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSedePartner_fault" type="tns:SISException"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="GetRegistroCronologicoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="registriCronologici" type="tns:RegistroCronologico" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologicoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISede" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistroCronologico_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaRegistriAssociatiResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="registriAssociati" type="tns:IdSISeVersione" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaRegistriAssociatiRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaRegistriAssociati_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetSediAziendePartnerResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="sediAziendePartner" type="tns:Sede_summary"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartnerRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISede" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSediAziendePartner_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVeicoliResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="veicoli" type="tns:Veicolo" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoliRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISede" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVeicoli_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetTokensResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="tokens" type="tns:Token" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="GetTokensRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISSEde" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetTokens_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:complexType name="FiltroMovimentazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="dataEoraMovimentazioneInizio" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataEoraMovimentazioneFine" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="movimentazioniDaMostrare" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Movimentazione">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISTRI" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="movimentazioneNumeroSerie" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataMovimentazione" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="idSISSEdeAssociate" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraFineMovimentazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="causaleFineMovimentazione" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoMovimentazioneAssociata"
type="tns:IdMovimentazioneAssociata" minOccurs="0" nillable="true"/>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Destinatario">
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="quantitaRicevuta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagIncenerimento" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="esitoTrasporto" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagAttesaVerificaAnalitica" type="tns:Flag">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="lottoAbbanco" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"/>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP">
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="codiceCerIIIILivello" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" nillable="true" minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroColli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoImballaggio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari" type="tns:Flag">
  </xsd:element>
<xsd:element name="descrizionePrescrizioni" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="altroTipolmballaggio" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
  </xsd:element>
<xsd:element name="listaAllegati" type="tns:DocumentData_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISSede_destinatario" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="versioneSede_destinatario" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="targaAutomezzo" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniConducente" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>
<xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniCarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
<xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

    </xsd:element>
<xsd:element name="annotazioniScarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
<xsd:element name="conducente" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
<xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
<xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
<xsd:element name="percorso" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
<xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
<xsd:element name="numeroscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Produttore">
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIIILivello" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroColli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="tipolmballaggio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari" type="tns:Flag">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="descrizionePrescrizioni" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="flagDLGS_209_2003" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="flagDLGS_ART231_152_2006" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroVeicoli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="listaAllegati" type="tns:DocumentData_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSEde_trasportatore" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_trasportatore" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISsede_destinatario" type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_destinatario" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150101" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150104" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150102" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150107" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150103" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="altroTipolmballaggio" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="quantitaTotale_150106" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="codRec_1013_Produttore" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroNotifica_Produttore" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
        </xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="numeroSerieSpedizione_Produttore" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
  <xsd:element name="flagCircuitoMicroRaccolta" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Trasportatore">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="targaAutomezzo" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniConducente" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniCarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniScarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="conducente" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="percorso" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="progressivoTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISSEde_origineTratta" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versioneSede_origineTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="idSISSEde_destinazioneTratta" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="versioneSede_destinazioneTratta" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="responsabileCarico" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="responsabileScarico" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="identificativoCarro" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="identificativoNave" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="comandanteNave" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="tipoTrasporto" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="numeroscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="numeroscrizioneAlboTrasportatori" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="flagCircuitoMicroRaccolta" type="tns:Flag" nillable="true"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Base">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoRegCronologico" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="schedaSISTRI_prodotto" type="tns:SchedaSISTRI_Prodotto"
minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="schedaSISTRI_trasportatore" type="tns:SchedaSISTRI_Trasportatore"
minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="schedaSISTRI_destinatario" type="tns:SchedaSISTRI_Destinario"
minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="schedaSISTRI_prod_trasp_cp"
type="tns:SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
  <xsd:element name="idSISSedi_intermediari" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="versioniSedi_intermediari" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSede_conSORZIO" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_conSORZIO" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
          </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISSede_unitaLocale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="versioneSede_unitaLocale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
              </xsd:element>
              <xsd:element name="nomePersonaDaContattare" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="cognomePersonaDaContattare" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="telefonoPersonaDaContattare" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="emailPersonaDaContattare" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="dataOraConclusioneProcesso" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="causaleCreazione" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="causaleModifica" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"/>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI">
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="schedaSISTRI_base" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                          </xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="statoSchedaSistri" type="tns:Catalogo">
  </xsd:element>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono" type="xsd:string" minOccurs="unbounded"
nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISsede_legale" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="versioneSede_legale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="idSISsede_FirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="versioneSede_FirmatarioScheda" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="dataCreazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="causaleAnnullamento" type="tns:Catalogo" nillable="true"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_summary">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="statoSchedaSistri" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISsede_legale" type="xsd:string">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_legale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISsede_FirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="versioneSede_FirmatarioScheda" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"/>
        <xsd:element name="dataCreazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoRegCronologico" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetElencoMovimentazioniResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="elencoMovimentazioni" type="tns:ElencoMovimentazioni"
maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoMovimentazioniRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="filtroMovimentazioni" type="tns:FiltroMovimentazioni"
nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoMovimentazioni_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaElencoldMovimentazioniResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="elencoldMovimentazioni" type="tns:ElencoldMovimentazioni"
maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaElencoldMovimentazioniRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="filtroMovimentazioni" type="tns:FiltroMovimentazioni"
nillable="true" minOccurs="0">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaElencoldMovimentazioni_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="movimentazione" type="tns:Movimentazione"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneRifiuto_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVersioneMovimentazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneMovimentazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneMovimentazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="schedeSISTRI" type="tns:SchedaSISTRI_summary"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_zippedResponse">
  <xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="schedeSISTRI" type="tns:SchedaSISTRI_zipped"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_zippedRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_zipped_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetSchedaSISTRIResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="schedeSISTRI" type="tns:SchedaSISTRI"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaSISTRIRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaSISTRI_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="progressivoTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRITrasportatore_Destinatario_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="ModificaSchedaSISTRIResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ModificaSchedaSISTRIRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
</xsd:element>
<xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRIBase">
</xsd:element>
<xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
</xsd:element>
<xsd:element name="versionToUpdate" type="tns:LongNumber">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ModificaSchedaSISTRIfault" type="tns:SISException"/>
<xsd:complexType name="LongNumber">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="long" type="xsd:long"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoubleNumber">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="double" type="xsd:double"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Flag">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="boolean" type="xsd:boolean"/>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetVersioneSISResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="out" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneSIS_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVersioneSISRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIResponse" nillable="true" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="DeleteSchedaSISTRI_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoResponse" type="xsd:string" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeleteRegistrazioneCrono_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:complexType name="ElencoRegistrazioniCrono">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="registrazioniCronoSummary" type="tns:RegistrazioneCrono_summary"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElencoldRegistrazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idRegistrazioni" type="tns:IdSISeVersione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElencoMovimentazioni">
  <xsd:sequence>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="movimentazioni" type="tns:Movimentazione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
  <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
    </xsd:element>
  <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
    </xsd:element>
  <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
  <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
    </xsd:element>
  <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElencoldMovimentazioni">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idMovimentazioni" type="tns:IdSISVersione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetDocsSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSISscheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="documentData" type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="GetDocsSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="documentData" type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="DocumentData">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="hash" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="tipoDocumento" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="encodedDocument" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocumentData_Base">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="hash" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="tipoDocumento" type="tns:Catalogo">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocumentDataPerFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="encodedDoc" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="hash" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse" type="xsd:string" nillable="true">
  </xsd:element>
<xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="AssociaRegistrazioneScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVersioneSchedaResponse">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneScheda_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse" type="xsd:string"
nillable="true">
  </xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="movimentazione" type="tns:Movimentazione"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetMovimentazioneByIdScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetSchedaPerFirmaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaPerFirmaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaPerFirma_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerFirmaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerFirmaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetRegistrazionePerFirma_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:element name="FirmaSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAIdentity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="FirmaRegistrazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAadidentity" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
  </xsd:element>
<xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
  </xsd:element>
<xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FirmaRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="UploadAllegatoSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadAllegatoSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="allegato" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoAllegato" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="dataCertificato" type="xsd:dateTime" nillable="true" minOccurs="0">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadAllegatoScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="allegato" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoAllegato" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:complexType name="HashesPerFirma">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="hashDocumento" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="hashDocumento_FIRMATAadIdentity" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetSchedaFirmataPerUpdateResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="echo_idSISScheda" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaFirmataPerUpdateRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetSchedaFirmataPerUpdate_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="AnnullaSchedaConCausaleResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaSchedaConCausaleRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAIdentity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-I CD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaSchedaConCausale_fault" type="tns:SISException">
    </xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaFirmataResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UpdateSchedaFirmataRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTR Base">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="UpdateSchedaFirmata_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:element name="UploadEFirmaAllegatoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadEFirmaAllegatoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAIdentity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="allegato" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoAllegato" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadEFirmaAllegato_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse">
  <xsd:complexType>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAadIdentity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaRegistrazioneConCausale_fault" type="tns:SISException">
  </xsd:element>
<xsd:element name="ModificaRegistrazioneFirmataResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ModificaRegistrazioneFirmataRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAIdentity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ModificaRegistrazioneFirmata_fault" type="tns:SISException">
    </xsd:element>
<xsd:element name="DeleteAllegatoSchedaResponse" type="xsd:string" nillable="true">

    </xsd:element>
<xsd:element name="DeleteAllegatoSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DeleteAllegatoScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetPdfMovimentazioneResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="echo_idSISMovimentazione" type="xsd:string">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

        </xsd:element>
    <xsd:element name="encodedDocument" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetPdfMovimentazioneRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetPdfMovimentazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetPdfRegistrazioneResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="encodedDocument" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetPdfRegistrazioneRequest">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                </xsd:element>
            <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
            <xsd:element name="idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetPdfRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="checkTransazioneSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="checkTransazioneRegistrazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="checkTransazioneRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISsedePartner" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="datiAziendaNonIscritta" type="tns:DatiAziendaNonIscritta">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="datiSedeNonIscritta" type="tns:DatiSedeNonIscritta">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="datiSedeLegaleNonIscritta" type="tns:DatiSedeLegaleNonIscritta"
minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISsedePartner" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISAziendaIscritta" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="datiSedeNonIscritta" type="tns:DatiSedeNonIscritta">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="movimentazioni" type="tns:Movimentazione" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="howMany" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaIdSISMovimentazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaIdSISMovimentazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="movimentazione_idSISTRI" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="movimentazione_NumeroSerie" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaIdSISMovimentazione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="identificativoMovimentazioneAssociata"
type="tns:IdMovimentazioneAssociata" minOccurs="0" nillable="true">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault"
type="tns:SISException"/>
<xsd:complexType name="Tratta_Base">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="progressivo" type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISsede_trasportatore" type="xsd:string">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_trasportatore" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="flagOperatoreLogistico" type="tns:Flag">
            </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RegistrazioneAssociata">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="quantitaMovimentata" type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UnitaOperativa">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="nomeUnitaOperativa" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CategorialiScrizione">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="sottocategoria" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS_sottocategoria" type="xsd:string">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="unitaOperativa" type="tns:UnitaOperativa" minOccurs="0"
nillable="true"/>
    </xsd:sequence>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DatiDelegante">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSIS_sottocategoriaDelegata" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="infoAggiuntive" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ParametriAggiuntivi">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="datiDelegante" type="tns:DatiDelegante" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="proprietaAggiuntive" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="RecuperaCategorielscrizioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSISede" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="categorielscrizione" type="tns:Categorielscrizione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaCategorielscrizioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISede" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaCategorielscrizione_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaCodiciCerVeicoloResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="codiciCerIIILivello" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaCodiciCerVeicoloRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="targa" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="categoriaTrasporto" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaCodiciCerVeicolo_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:complexType name="SchedaSISTRI_zipped">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_zipped">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StatoProcessamento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="statusCode" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="statusMessage" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="UploadPercorsoFerroviarioResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISPercorso" type="xsd:string"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadPercorsoFerroviario_fault" type="tns:SISException">

    </xsd:element>
<xsd:element name="UploadPercorsoFerroviarioRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
    </xsd:element>
<xsd:element name="idSIScheda" type="xsd:string">
    </xsd:element>
<xsd:element name="percorso" type="xsd:string">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="statoProcessamento" type="tns:StatoProcessamento"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CheckStatoProcessamentoPercorso_fault" type="tns:SISException">

    </xsd:element>
<xsd:element name="CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="identity" type="xsd:string">
    </xsd:element>
<xsd:element name="idSISpercorso" type="xsd:string">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSedeSchedaResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sedeScheda" type="tns:SedeScheda"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="RecuperaSedeSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="versioneSede" type="tns:LongNumber">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSedeScheda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="datiPercorsoFerroviario" type="tns:DatiPercorsoFerroviario"
minOccurs="0" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
        </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:complexType name="DatiAziendaNonIscritta">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ragioneSociale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DatiSedeNonIscritta">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element name="localitaEstera" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DatiSedeLegaleNonIscritta">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="localitaEstera" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="IdSISeVersione">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="VersioniAziendaESedi">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="versioneAzienda" type="tns:IdSISeVersione">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versioneSedeLegale" type="tns:IdSISeVersione">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versioniSedi" type="tns:IdSISeVersione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RifiutoFuoriUnitaLocale">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PosizioneRifiuto">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rifiutoPressoUnitaLocale" type="tns:RifiutoPressoUnitaLocale"
minOccurs="0" nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="rifiutoFuoriUnitaLocale" type="tns:RifiutoFuoriUnitaLocale"
minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<xsd:complexType name="RifiutoPressoUnitaLocale">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISUnitaLocale" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="versioneUnitaLocale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DatiPercorsoFerroviario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="marcatureCarri" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="HR" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xsd:element name="MAD" type="xsd:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="inizioCompetenza" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="fineCompetenza" type="xsd:dateTime" nillable="true" minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="tracce" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraPartenza" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraArrivo" type="xsd:dateTime">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="IdMovimentazioneAssociata">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="movimentazione_idSISTRI" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="movimentazione_NumeroSerie" type="xsd:string">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SedeNonIscritta">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="datiSede" type="tns:DatiSedeNonIscritta">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="ragioneSocialeAzienda" type="xsd:string">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:types>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghiRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoCataloghiRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghiResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoCataloghiResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghi_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoCataloghi_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneCatalogoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneCatalogoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneCatalogo_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCatalogoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCatalogoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetCatalogo_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoldRegistrazioniRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoldRegistrazioniRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoldRegistrazioniResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoldRegistrazioniResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoldRegistrazioni_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaElencoldRegistrazioni_fault"/>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazioneCronoRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetRegistrazioneCrono_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="fault" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneAnagrafica_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneAnagrafica_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetAzienda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaVersioniAziendaESediRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaVersioniAziendaESediRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaVersioniAziendaESediResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaVersioniAziendaESediResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaVersioniAziendaESedi_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaVersioniAziendaESedi_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSedeRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSedeResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSede_faultMsg">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="fault" element="tns:GetSede_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeSummaryRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSummaryRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeSummaryResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSummaryResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeSummary_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSedeSummary_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedePartnerRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedePartnerRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedePartnerResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedePartnerResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedePartner_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSedePartner_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologicoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistroCronologicoRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologicoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistroCronologicoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistroCronologico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetRegistroCronologico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistriAssociatiRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaRegistriAssociatiRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistriAssociatiResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaRegistriAssociatiResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistriAssociati_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaRegistriAssociati_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartnerRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSediAziendePartnerRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartnerResponse">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSediAziendePartnerResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSediAziendePartner_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSediAziendePartner_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoliRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoliResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVeicoli_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVeicoli_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokensRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokensResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTokens_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetTokens_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoMovimentazioniRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoMovimentazioniResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoMovimentazioni_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoMovimentazioni_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoldMovimentazioniRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoldMovimentazioniRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoldMovimentazioniResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoldMovimentazioniResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoldMovimentazioni_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaElencoldMovimentazioni_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetMovimentazioneRifiuto_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneMovimentazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneMovimentazioneRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneMovimentazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneMovimentazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneMovimentazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneMovimentazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIR_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIR_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIR_zippedRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIR_zippedRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIR_zippedResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIR_zippedResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIR_zipped_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIR_zipped_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaSISTRIRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaSISTRIResponse"/>
</wsdl:message>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:message name="GetSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaSISTRI_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatariorResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarior_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatarior_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaSchedaSISTRIRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaSchedaSISTRIResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:ModificaSchedaSISTRI_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSISRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSISResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSIS_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneSIS_fault"/>
</wsdl:message>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-I CD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteSchedaSISTRIRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteSchedaSISTRIResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIR_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:DeleteSchedaSISTRIR_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteRegistrazioneCronoRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteRegistrazioneCronoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:DeleteRegistrazioneCrono_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsSchedaRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetDocsScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsRegistrazioneRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetDocsRegistrazione_fault">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse">

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="parameters" element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AssociaRegistrazioneScheda_fault">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSchedaRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneRegistrazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"/>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"/>
</wsdl:message>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirmaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaPerFirmaRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirmaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaPerFirmaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirma_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaPerFirma_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirmaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazionePerFirmaRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirmaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazionePerFirmaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirma_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetRegistrazionePerFirma_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaSchedaRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:FirmaScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaRegistrazioneRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:FirmaRegistrazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadAllegatoSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadAllegatoSchedaRequest">
    </wsdl:part>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadAllegatoSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadAllegatoSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadAllegatoScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UploadAllegatoScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamentoRequest">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamentoResponse">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamento_faultMsg">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaFirmataPerUpdateRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaFirmataPerUpdateResponse">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaFirmataPerUpdate_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaFirmataPerUpdate_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamentoRequest">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamentoResponse">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamento_faultMsg">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaRequest">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaResponse">

</wsdl:message>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:message name="AnnullaScheda_faultMsg">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaSchedaConCausaleRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaSchedaConCausaleResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AnnullaSchedaConCausale_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaFirmataRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateSchedaFirmataRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaFirmataResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateSchedaFirmataResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaFirmata_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UpdateSchedaFirmata_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadEFirmaAllegatoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadEFirmaAllegatoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadEFirmaAllegatoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadEFirmaAllegatoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadEFirmaAllegato_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UploadEFirmaAllegato_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneRequest">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneResponse">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazione_faultMsg">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AnnullaRegistrazioneConCausale_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaRegistrazioneFirmataRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaRegistrazioneFirmataRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaRegistrazioneFirmataResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaRegistrazioneFirmataResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaRegistrazioneFirmata_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:ModificaRegistrazioneFirmata_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns>DeleteAllegatoSchedaRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns>DeleteAllegatoSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns>DeleteAllegatoScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfMovimentazioneRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfMovimentazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetPdfMovimentazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfRegistrazioneRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetPdfRegistrazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneSchedaRequest">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneSchedaRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:checkTransazioneScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneRegistrazioneRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:checkTransazioneRegistrazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="parameters"
element="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaldSISMovimentazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaldSISMovimentazioneRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaldSISMovimentazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaldSISMovimentazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaldSISMovimentazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaldSISMovimentazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCategorieIscrizioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCategorieIscrizioneRequest">
    </wsdl:part>
  </wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCategorieIscrizioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCategorieIscrizioneResponse"/>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCategorielscrizione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaCategorielscrizione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCodiciCerVeicoloRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCodiciCerVeicoloResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCodiciCerVeicolo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaCodiciCerVeicolo_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadPercorsoFerroviarioRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadPercorsoFerroviarioRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadPercorsoFerroviarioResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadPercorsoFerroviarioResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadPercorsoFerroviario_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UploadPercorsoFerroviario_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CheckStatoProcessamentoPercorso_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:CheckStatoProcessamentoPercorso_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSchedaRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSedeScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest">
  </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviario_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SIS_WSDL">
  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoCataloghiRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetElencoCataloghiResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoCataloghi_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneCatalogoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneCatalogoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneCatalogo_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetCatalogo">
    <wsdl:input message="tns:GetCatalogoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetCatalogoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetCatalogo_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaElencoldRegistrazioni">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaElencoldRegistrazioniRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaElencoldRegistrazioniResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaElencoldRegistrazioni_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
    <wsdl:input message="tns:GetRegistrazioneCronoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetRegistrazioneCrono_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
    <wsdl:input message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
  <wsdl:input message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
  <wsdl:input message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
  <wsdl:input message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneAnagrafica_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAzienda">
  <wsdl:input message="tns:GetAziendaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetAziendaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetAzienda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaVersioniAziendaESedi">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaVersioniAziendaESediRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaVersioniAziendaESediResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaVersioniAziendaESedi_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSede">
  <wsdl:input message="tns:GetSedeRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetSedeResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSede_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSedeSummary">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaSedeSummaryRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaSedeSummaryResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaSedeSummary_faultMsg"/>
</wsdl:operation>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:operation name="RecuperaSedePartner">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaSedePartnerRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaSedePartnerResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaSedePartner_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
  <wsdl:input message="tns:GetRegistroCronologicoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetRegistroCronologicoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetRegistroCronologico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaRegistriAssociati">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaRegistriAssociatiRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaRegistriAssociatiResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaRegistriAssociati_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
  <wsdl:input message="tns:GetSediAziendePartnerRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetSediAziendePartnerResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSediAziendePartner_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVeicoli">
  <wsdl:input message="tns:GetVeicoliRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVeicoliResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVeicoli_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetTokens">
  <wsdl:input message="tns:GetTokensRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetTokensResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetTokens_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
  <wsdl:input message="tns:GetElencoMovimentazioniRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetElencoMovimentazioniResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoMovimentazioni_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaElencoldMovimentazioni">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaElencoldMovimentazioniRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaElencoldMovimentazioniResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaElencoldMovimentazioni_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
  <wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg"/>
</wsdl:operation>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:operation name="GetVersioneMovimentazione">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneMovimentazioneRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneMovimentazioneResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneMovimentazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTR">
  <wsdl:input message="tns:GetElencoSchedeSISTRRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetElencoSchedeSISTRResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoSchedeSISTR_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTR_zipped">
  <wsdl:input message="tns:GetElencoSchedeSISTR_zippedRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetElencoSchedeSISTR_zippedResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoSchedeSISTR_zipped_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaSISTR">
  <wsdl:input message="tns:GetSchedaSISTRRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetSchedaSISTRResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSchedaSISTR_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTR_Produttore">
  <wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTR_ProduttoreRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:PutSchedaSISTR_ProduttoreResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutSchedaSISTR_Produttore_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTR_Trasportatore_Destinatarior">
  <wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTR_Trasportatore_DestinatariorRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:PutSchedaSISTR_Trasportatore_DestinatariorResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutSchedaSISTR_Trasportatore_Destinatarior_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ModificaSchedaSISTR">
  <wsdl:input message="tns:ModificaSchedaSISTRRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:ModificaSchedaSISTRResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:ModificaSchedaSISTR_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneSISRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneSISResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneSIS_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTR">
  <wsdl:input message="tns>DeleteSchedaSISTRRequest"/>
  <wsdl:output message="tns>DeleteSchedaSISTRResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns>DeleteSchedaSISTR_faultMsg"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
  <wsdl:input message="tns:DeleteRegistrazioneCronoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:DeleteRegistrazioneCronoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsScheda">
  <wsdl:input message="tns:GetDocsSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetDocsSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetDocsScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
  <wsdl:input message="tns:GetDocsRegistrazioneRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetDocsRegistrazioneResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetDocsRegistrazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
  <wsdl:input message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneRegistrazione">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneRegistrazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda">
  <wsdl:input message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneByIdScheda">
  <wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaPerFirma">
  <wsdl:input message="tns:GetSchedaPerFirmaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetSchedaPerFirmaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSchedaPerFirma_faultMsg"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazionePerFirma">
  <wsdl:input message="tns:GetRegistrazionePerFirmaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetRegistrazionePerFirmaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetRegistrazionePerFirma_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaScheda">
  <wsdl:input message="tns:FirmaSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:FirmaSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:FirmaScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaRegistrazione">
  <wsdl:input message="tns:FirmaRegistrazioneRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:FirmaRegistrazioneResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:FirmaRegistrazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadAllegatoScheda">
  <wsdl:input message="tns:UploadAllegatoSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:UploadAllegatoSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:UploadAllegatoScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaFirmataPerUpdate">
  <wsdl:input message="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSchedaFirmataPerUpdate_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:input message="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest"/>
<wsdl:output message="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse"/>
<wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaSchedaConCausale">
<wsdl:input message="tns:AnnullaSchedaConCausaleRequest"/>
<wsdl:output message="tns:AnnullaSchedaConCausaleResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns:AnnullaSchedaConCausale_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateSchedaFirmata">
<wsdl:input message="tns:UpdateSchedaFirmataRequest"/>
<wsdl:output message="tns:UpdateSchedaFirmataResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns:UpdateSchedaFirmata_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadEFirmaAllegato">
<wsdl:input message="tns:UploadEFirmaAllegatoRequest"/>
<wsdl:output message="tns:UploadEFirmaAllegatoResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns:UploadEFirmaAllegato_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaRegistrazioneConCausale">
<wsdl:input message="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest"/>
<wsdl:output message="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns:AnnullaRegistrazioneConCausale_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ModificaRegistrazioneFirmata">
<wsdl:input message="tns:ModificaRegistrazioneFirmataRequest"/>
<wsdl:output message="tns:ModificaRegistrazioneFirmataResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns:ModificaRegistrazioneFirmata_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteAllegatoScheda">
<wsdl:input message="tns>DeleteAllegatoSchedaRequest"/>
<wsdl:output message="tns>DeleteAllegatoSchedaResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns>DeleteAllegatoScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfMovimentazione">
<wsdl:input message="tns:GetPdfMovimentazioneRequest"/>
<wsdl:output message="tns:GetPdfMovimentazioneResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns:GetPdfMovimentazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfRegistrazione">
<wsdl:input message="tns:GetPdfRegistrazioneRequest"/>
<wsdl:output message="tns:GetPdfRegistrazioneResponse"/>
<wsdl:fault name="fault" message="tns:GetPdfRegistrazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:operation name="checkTransazioneScheda">
  <wsdl:input message="tns:checkTransazioneSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:checkTransazioneSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:checkTransazioneScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="checkTransazioneRegistrazione">
  <wsdl:input message="tns:checkTransazioneRegistrazioneRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:checkTransazioneRegistrazioneResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:checkTransazioneRegistrazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte">
  <wsdl:input message="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda">
  <wsdl:input message="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche">
  <wsdl:input message="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaIdSISMovimentazione">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaIdSISMovimentazioneRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaIdSISMovimentazioneResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaIdSISMovimentazione_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
  <wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest"/>
  <wsdl:output message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
  <wsdl:input message="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaCategoriIscrizione">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaCategoriIscrizioneRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaCategoriIscrizioneResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaCategoriIscrizione_faultMsg"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaCodiciCerVeicolo">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaCodiciCerVeicolo_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadPercorsoFerroviario">
  <wsdl:input message="tns:UploadPercorsoFerroviarioRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:UploadPercorsoFerroviarioResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:UploadPercorsoFerroviario_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="CheckStatoProcessamentoPercorso">
  <wsdl:input message="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:CheckStatoProcessamentoPercorso_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSedeScheda">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaSedeSchedaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaSedeSchedaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaSedeScheda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviario_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SIS_WSDL" type="tns:SIS_WSDL">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoCataloghi"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneCatalogo"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
  </wsdl:operation>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetCatalogo">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetCatalogo"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoRegistrazioniCrono"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaElencoldRegistrazioni">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaElencoldRegistrazioni"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazioneCrono"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoCarico"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoScarico"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoCarico"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoScarico"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagraficaAzienda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagrafica"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAzienda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetAzienda"/>
  <wsdl:input>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaVersioniAziendaESedi">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaVersioniAziendaESedi"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSede">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSede"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSedeSummary">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSedeSummary"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSedePartner">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSedePartner"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistroCronologico"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaRegistriAssociati">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaRegistriAssociati"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSediAziendePartner"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVeicoli">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVeicoli"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetTokens">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetTokens"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoMovimentazioni"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaElencoldMovimentazioni">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaElencoldMovimentazioni"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetMovimentazioneRifiuto"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneMovimentazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneMovimentazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoSchedeSISTRI"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI_zipped">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoSchedeSISTR_zipped"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaSISTR">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaSISTR"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTR_Produttore">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTR_Produttore"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTR_Trasportatore_Destinatario">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTR_Trasportatore_Destinatario"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTR-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ModificaSchedaSISTRI">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/ModificaSchedaSISTRI"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneSIS"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTRI">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteSchedaSISTRI"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteRegistrazioneCrono"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:output>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsRegistrazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AssociaRegistrazioneScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneScheda"/>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:input>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneRegistrazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneRegistrazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneByIdScheda">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetMovimentazioneByIdScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaPerFirma">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaPerFirma"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazionePerFirma">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazionePerFirma"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/FirmaScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaRegistrazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/FirmaRegistrazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadAllegatoScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UploadAllegatoScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaFirmataPerUpdate">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaFirmataPerUpdate"/>
<wsdl:input>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale"/
>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaSchedaConCausale">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AnnullaSchedaConCausale"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

</wsdl:output>
<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateSchedaFirmata">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateSchedaFirmata"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadEFirmaAllegato">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UploadEFirmaAllegato"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AnnullaRegistrazioneConCausale">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AnnullaRegistrazioneConCausale"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="ModificaRegistrazioneFirmata">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/ModificaRegistrazioneFirmata"/>
  <wsdl:input>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteAllegatoScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteAllegatoScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfMovimentazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetPdfMovimentazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfRegistrazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetPdfRegistrazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>

```


Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:operation name="checkTransazioneScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/checkTransazioneScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="checkTransazioneRegistrazione">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/checkTransazioneRegistrazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/InserisciSedeEdAziendaNonIscritte"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaIdSISMovimentazione">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaIdSISMovimentazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:operation name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaCategorielscrizione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaCategorielscrizione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaCodiciCerVeicolo">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaCodiciCerVeicolo"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UploadPercorsoFerroviario">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UploadPercorsoFerroviario"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```

<wsdl:fault name="fault">
  <soap:fault use="literal" name="fault"/>
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="CheckStatoProcessamentoPercorso">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/CheckStatoProcessamentoPercorso"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSedeScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSedeScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario">
  <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaDatiPercorsoFerroviario"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SIS">
  <wsdl:port binding="tns:SIS_WSDL" name="SIS_WSDL">

```

Appendici - WSDL dei Servizi di Interoperabilità
Interoperabilità SISTRI

Prot. N.:	SISTRI-ICD_SIS-001
Versione:	1.22
Data:	18/07/2014

```
<soap:address location="http://127.0.0.1:8080/WS_SIS/services/SIS"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```